

	<h1>Manuel de prélèvement</h1>		Code: OG-PA-005
			Version: 01
			Page 1 sur 3
<b>Rédaction :</b>	<b>Vérification :</b>	<b>Approbation :</b>	<b>Application :</b>
05/05/2024	24/06/2024	01/07/2024	16/07/2024
Hela Ayari	Fatma Ajengui	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

## Annexe 2 : Examens et préconisations pré-analytiques :

Examens	Préconisations pré-analytiques			
Glycémie à jeun, calcium, Folate et vitamine B12.	8 heures de jeûne.			
Bilan lipidique (Cholestérol, HDL, LDL, Triglycérides).	12 heures de jeûne.			
Test à l'urée pour recherche d'helicobacter pylori	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2 heures sans boire, ni manger ni fumer.</li> <li>✓ Arrêt de tout traitement antibiotique au minimum 4 semaines avant le test.</li> <li>✓ Arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons au minimum 2 semaines avant le test.</li> <li>✓ Arrêt des antiacides et pansements gastro-intestinaux 24 heures avant le test.</li> </ul>			
Dosage des médicaments	A prélever juste avant la prise du médicament selon les recommandations du clinicien.			
Spermogramme	Abstinence sexuelle de 2 à 6 jours.			
Scotch test anal	Au lever avant la toilette et les premières selles			
ECBU	Miction du matin ou urine ayant séjourné au moins 3 à 4 heures dans la vessie. En dehors d'antibiothérapie. Noter les renseignements cliniques si le patient a uniquement .S il a en plus un bilan sanguin le préleveur se charge de noter les RC sur la tablette Identique pour le TT/ TSH			
Prélèvement vaginale	En dehors des périodes de règles et de traitement antibiotique et antifongique.			
Prolactine	Repos <b>20 mn</b> avant le prélèvement.			
Cortisol	<table style="border: none; width: 100%;"> <tr> <td style="border: none;">Cortisol du matin entre 8 et 10 H.</td> <td rowspan="2" style="border: none; vertical-align: middle;">} <u>Repos non exigé</u></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Cortisol du soir : entre 16 H et 17 H</td> </tr> </table>	Cortisol du matin entre 8 et 10 H.	} <u>Repos non exigé</u>	Cortisol du soir : entre 16 H et 17 H
Cortisol du matin entre 8 et 10 H.	} <u>Repos non exigé</u>			
Cortisol du soir : entre 16 H et 17 H				
Aldostérone et rénine	A jeun entre 8 H et 10 H du matin. Debout ou couché (prélèvement debout après 1H de marche ; prélèvement couché après 1H de décubitus).			
HE4	<b>CA125</b> est demandé conjointement avec <b>HE4</b> : Ne pas saisir CA125 sur le SIL.			

	<h1>Manuel de prélèvement</h1>		Code: OG-PA-005
			Version: 01
			Page 2 sur 3
<b>Rédaction :</b>	<b>Vérification :</b>	<b>Approbation :</b>	<b>Application :</b>
05/05/2024	24/06/2024	01/07/2024	16/07/2024
Hela Ayari	Fatma Ajengui	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Examens	Préconisations pré-analytiques
Dérivés méthoxylés des catécholamines (sang)	<p><b>Repos 20 mn à jeun</b>            Bon respect du régime alimentaire dans les 48h précédant le prélèvement : éviter les bananes, le chocolat, les tomates, les agrumes, la vanille).            Congeler l'échantillon dans l'heure.            Domicile déconseillé. urine pas de régime</p>
ACTH	<p>Prélèvement entre 7 H et 10 H du matin.            L'analyse est signalée immédiatement aux techniciens.</p>
DPNI	<p>Jeûne non obligatoire mais souhaitable.            Bon de demande et consentement dûment remplis.</p>
TP	<p>Noter la dose si le patient est sous Sintrom</p>
Dépistage de trisomie 21	<p>✓ <b>1<sup>er</sup> trimestre :</b>            Entre 11 et 13 semaines 6 jours d'aménorrhée.</p> <p>✓ <b>2<sup>ème</sup> trimestre :</b>            Entre 14 et 17 semaines 6 jours d'aménorrhée.</p> <p><b>Vérifier :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Date de naissance.</li> <li>✓ DDR (facultative).</li> <li>✓ DDG.</li> <li>✓ Poids de la patiente.</li> <li>✓ LCC et CN avec la date d'échographie correspondante.</li> <li>✓ Nombre de fœtus.</li> </ul> <p>Antécédent de T21, tabac et diabète si possible.</p>
TSH	<p>A jeun (de préférence)            Avant 12h midi (sauf confirmation par le médecin)</p>
Test synacthène	<p>Cortisol à 8h, injection IM du synacthène puis cortisol après 1 heure de l'injection.</p>

	<h1>Manuel de prélèvement</h1>		Code: OG-PA-005
			Version: 01
			Page 3 sur 3
<b>Rédaction :</b>	<b>Vérification :</b>	<b>Approbation :</b>	<b>Application :</b>
05/05/2024	24/06/2024	01/07/2024	16/07/2024
Hela Ayari	Fatma Ajengui	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Examens	Préconisations pré-analytiques
Test de freinage (Dexamethasone)	Prise de 2 comprimés de Dexaméthasone fournis par le laboratoire, Cortisol à 8h.